

**Ejemplo de etiquetado del
encabezamiento (*header*) y del
cuerpo (*body*) de los textos**

1. Header

```
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <teiHeader>
    <fileDesc>
      <titleStmt>
        <title>XXXXXX</title>      título obra
        <author>XXXXXX</author>  Hrotsvitha

      <respStmt>
```

2. Header

```
<respStmt>
  <resp>Prepared by</resp>
  <name>XXXXXX</name>
</respStmt>
<respStmt>
  <resp>Encoded by</resp>
  <name>XXXXXX</name>
</respStmt>
<respStmt>
  <resp>Reviewer by</resp>
  <name>Marco Antonio Coronel</name>
</respStmt>
```

editor



corrector



3. Header

```
</titleStmt>
<publicationStmt>
  <publisher>
    <name role="project">HuDiPeG</name>

  </publisher>

  <date type="publication">AÑ'0-MES-DÃA</date>
</publicationStmt>
<sourceDesc>
  <bibl>
    <author>XXXXXX</author>
    <title>XXXXXX</title>
    <publisher>HuDiPeG</publisher>
```

proyecto

fecha edición

4. Header

```
</bibl>
</sourceDesc>
</fileDesc>
<profileDesc>
  <textClass>
    <classCode scheme="author">XXXXXX</classCode>
    <classCode scheme="title">XXXXXX</classCode>
    <classCode scheme="library">HuDiPeG</classCode>
    <classCode scheme="century">+1000</classCode>
    <classCode scheme="genre">XXXXXX</classCode>
    <classCode scheme="period">XXXXXX</classCode>
    <classCode scheme="place">DEU</classCode>
    <classCode scheme="gender">female</classCode>

  </textClass>
</profileDesc>
</teiHeader>
```

etiquetas CLARE

5. Body

```
<text>
  <body>
    <p>XXXXXXXXXX</p>
      <p>
        <l>XXXXXXXXXX</l>
        <l>XXXXXXX</l>
      </p>
    </body>
  </text>
</TEI>
```

párrafo

línea